

# PIERI® CIRE LM-33

BETONA VEIDŅU VASKS.

## Apraksts

PIERI CIRE LM-33 nodrošina augstas kvalitātes arhitektūras betona virsmu. Izveidojas plāna vaska kārtā, kas ir izturīga pret lietu un betona abrazivitāti. PIERI CIRE LM-33 atvieglo betona plūsmu veidnē un aizkavē burbuļu veidošanos uz virsmas.

## Pielietošana

Ar PIERI CIRE LM-33 var apstrādāt visas veidnes: finiera, koka, plastmasas, gumijas, metāla utt. Vienlīdz izmantojams gan ar pelēko un balto cementu, gan ar krāsaino betonu. Betonu var karsēt. PIERI CIRE LM-33 nodrošina lielisku betona atdalīšanu no veidnēm - īpaši no sarežģītām veidnēm.

## Iestrāde

PIERI CIRE LM-33 uzklāj un izsmērē uz virsmas ar lupatu vai sūkli. Nepieciešama ļoti plāna vaska kārtiņa, tādēļ virsma ir jānopulē. Ar 1 kilogramu PIERI CIRE LM-33 var apstrādāt apmēram 120 m<sup>2</sup>. Apmēram 35<sup>0</sup>C rasas punkta temperatūra vasaras laikā var izraisīt produkta sašķidrināšanos slēgtā traukā vai uz veidnes, taču tas netraucē darbu.

## Tehniskais apraksts

- balts vasks;
- rasas punkta  $t\ 35^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ;
- var strādāt zemā temperatūrā;
- nedegošs;
- nav toksisks;
- ķīmiski neitrāls.

## Uzglabāšana

5 gadi oriģinālā, neatvērtā, cieši noslēgtā traukā.

## Iepakojums

17 kg kanna.

## Drošība

Nav nepieciešami īpaši drošības pasākumi.